

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Центра социальных технологий» (ООО «Лаборатория «ЦСТ») 460026, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, улица Хакимова, дом 100 Испытательная лаборатория ООО «Лаборатория «ЦСТ» Адрес места осуществления деятельности: 460026, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, улица Хакимова, дом 100 Подземный этаж (помещение №№ 2, 9); 1 этаж (помещение №№ 3,11); 2 этаж (помещение №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11); 3 этаж (помещение №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10) тел. (3532)45-22- 83, 45-22- 23, 45-22-12 e-mail: zavlabcst@list.ru Регистрационный номер СОУТ - 141 (полное наименование ИЛ, проводящей специальную оценку условий труда, адрес, телефон, e-mail, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц	Срок действия аккредитации
RA.RU.21ЭМ91	04.09.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ
ООО «Лаборатория «ЦСТ»
Н.Н. Апрелева
Дата утверждения и выдачи
протокола 07.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
напряженности трудового процесса
№ 1/408 07.11.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе/заказчике*:

1.1. Наименование работодателя/заказчика: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 41 г. Орск»
1.2. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.): school-41orsk@yandex.ru; (3537) 42-16-80
1.3. Адрес проведения испытаний и место осуществления деятельности работодателя/заказчика: 462454, г. Орск, с. Тукай ул. Центральная, 25

2. Объект и цель проведения испытаний*: рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой (договором) на проведение специальной оценки условий труда

3. Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	Действие поверки	Погрешность измерения (ПГ)
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	400219	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-281167881	27.09.2023- 26.09.2025	Т: ±0,2 °С Д: ±0,13 кПа В: ±3,0 %

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Лаборатория «ЦСТ». Исследования (испытания) и измерения, отбор выполнены в соответствии с методиками. Результаты отбора, исследований (испытаний) и измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания. ИЛ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

4. Условия проведения испытаний

Дата испытаний	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа.	Относительная влажность, %
02.09.2024	24	99.8	35

5. Оборудование, в том числе информация, необходимая для оценки неопределённости испытаний:

Наименование оборудования	Заводской номер или инвентарный номер	Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	Действительно до:	Погрешность измерения (ПГ)
Секундомер механический СОПпр-2а-2-010	3315	https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-307188168	09.01.2025	±3с

6. Ссылка на план и методы отбора проб, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: в соответствии с рабочей тетрадью испытаний

7. Идентификация используемого метода/методик (нормативно-техническая документация), а также дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки):**

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.33.2019.33231); ;Тяжесть и напряженность трудового процесса; напряженность трудового процесса
Оценка	Методика проведения СОУТ (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 817н от 21.11.2023)

8. Результаты испытаний параметров и дополнительная информация, востребованная заказчиком:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора*	Дата испытаний	Результаты испытаний	U95	ПДУ	Класс условий труда**	Время воздействия*, %
МОАУ «ООШ № 41 г. Орска»							
1/24	Директор	02.09.2024				2	100

Краткое описание выполняемой работы:

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17,5	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Лаборатория «ЦСТ». Исследования (испытания) и измерения, отбор выполнены в соответствии с методиками. Результаты отбора, исследований (испытаний) и измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания. ИЛ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

3/24	Учитель	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
4/24	Учитель	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Лаборатория «ЦСТ». Исследования (испытания) и измерения, отбор выполнены в соответствии с методиками. Результаты отбора, исследований (испытаний) и измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания. ИЛ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
5/24	Учитель	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
6/24	Учитель	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
7/24	Учитель	02.09.2024				2	100

Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
8/24	Учитель	02.09.2024				2	100

Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы,		Не характерен		до 50	1	

	лупы и т.п.) (% времени смены)						
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
9/24	Учитель	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		18	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	
10/24	Оператор котельной	02.09.2024				2	100
Краткое описание выполняемой работы: Трудовой процесс							
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.		Не характерен		до 175	1	

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Лаборатория «ЦСТ». Исследования (испытания) и измерения, отбор выполнены в соответствии с методиками. Результаты отбора, исследований (испытаний) и измерений относятся только к объектам, прошедшим испытания. ИЛ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.		Не характерен		до 10	1	
	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)		Не характерен		до 50	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час		17	0,5	до 20	2	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.		Не характерен		более 6	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)		Не характерен		менее 80	1	

U- расширенная неопределённость

* данные предоставлены заказчиком, ИЛ ответственности не несет

**дополнительная информация, востребованная заказчиком

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

Мнения и интерпретации, заключения: п.8.17 РК ИЛ не выдает заключения, мнения и интерпретации

9. Специалист (ы) организации, проводивший (ие) испытания:

5382 (№ в реестре экспертов)	эксперт 1 категории (должность)	Васильев Анатолий Александрович (Ф.И.О.)
---------------------------------	------------------------------------	--

----- Конец протокола № 1/408 от 07.11.2024 -----

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5283 (№ в реестре экспертов)	эксперт 1 категории (должность)	Демченко Илья Иванович (Ф.И.О.)
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------